



Wydajne systemy ogrzewania i chłodzenia
DLA TWOJEGO DOMU

www.nordis-ac.pl

KLIMATYZATORY POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Klimatyzatory inwerterowe NØRDIS – pompy ciepła powietrze-powietrze to idealne rozwiązanie dla cichej pracy i wysokiej efektywności energetycznej w klasach A+++, A++ i A+. Zapewniają wydajne chłodzenie lub ogrzewanie każdego pomieszczenia i mogą być łatwo zainstalowane, aby dopasować się do układu i designu Twojego domu.

Funkcje:



Zintegrowany moduł WiFi umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona*



Technologia „Delikatny chłodny wiatr”*



Wydajny zakres ogrzewania i chłodzenia od -25 °C do +53 °C*



Funkcje samooczyszczania i dezynfekcji



Inteligentne sterowanie przepływem powietrza, obejmujące chłodzenie strumieniem typu „prysznic” oraz ogrzewanie strumieniem typu „koc”*



Tryb snu dla komfortowego wypoczynku w nocy



Technologia „I FEEL” do inteligentnej kontroli temperatury



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Funkcja +8 °C do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniach użytkowanych nieregularnie*


*Te specyfikacje są dostępne tylko w wybranych modelach NØRDIS.



NØRDIS NOVA

Klimatyzatory inwerterowe

Chłodzenie/ogrzewanie od 2,6 do 7,1 kW.



NØRDIS ORION PRO

Klimatyzatory inwerterowe

Chłodzenie/ogrzewanie od 2,6 do 7 kW.



NØRDIS SIRIUS

Klimatyzatory inwerterowe

Chłodzenie/ogrzewanie od 2,6 do 7 kW.



NØRDIS

System Multi-Split

To elastyczne rozwiązanie umożliwia podłączenie jednej jednostki zewnętrznej do nawet pięciu jednostek wewnętrznych, co pozwala łatwo dostosować klimat w różnych pomieszczeniach lub na piętrach budynku zgodnie z indywidualnymi potrzebami. System Multi-Split jest kompatybilny z trzema seriami klimatyzatorów NØRDIS – NOVA, Orion Pro i FMA.

KOMERCYJNE KLIMATYZATORY POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Nowoczesne urządzenia mogą być stosowane w budynkach komercyjnych, biurach, warsztatach, aulach, siłowniach, obiektach produkcyjnych, magazynach oraz przestrzeniach prywatnych i publicznych.

Funkcje:

- Zapewnia komfortowe warunki;
- Pomaga poprawić czystość i jakość powietrza w pomieszczeniach;
- Jest energooszczędny i ma pozytywny wpływ na środowisko;
- Może być łatwo zainstalowany w różnych typach budynków i przestrzeni oraz jest łatwy w konserwacji.



NØRDIS NIF-NOA
Klimatyzatory
przypodłogowo-sufitowe
Chłodzenie/ogrzewanie
od 5,28 do 15,83 kW



NØRDIS NIC-NOA
Klimatyzator kasetonowy
4-kierunkowy
Chłodzenie/ogrzewanie
od 3,52 do 15,24 kW



NØRDIS NID-NOA
Klimatyzatory kanałowe
Chłodzenie/ogrzewanie
od 5,28 do 14,07 kW



NØRDIS NIR-NOA
Klimatyzatory konsolowe
Chłodzenie/ogrzewanie
od 3,52 kW

JEDNOSTKI WENTYLATOROWO-KONWEKTOROWE NØRDIS

Jednostki wentylatorowo-konwektorowe NØRDIS DC zapewniają wysoką wydajność i cichą pracę dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika wentylatora prądu stałego. Są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań, w tym w szpitalach, budynkach biurowych, hotelach, na lotniskach i nie tylko.

Funkcje:

- Wysoka efektywność energetyczna: zmniejsza zużycie energii nawet o 30%;
- Jednostki wentylatorowo-konwektorowe z silnikiem DC;
- Cicha praca: poziom hałasu niższy o 2-5 dB(A) w porównaniu do jednostek z silnikiem AC;
- Precyzyjna kontrola temperatury: dostosowuje przepływ powietrza do obciążenia cieplnego, poprawiając komfort;
- Zgodność z normami i efektywność energetyczna: spełnia regulacje CE, zapewnia oszczędność kosztów i dbałość o środowisko.



NØRDIS
Jednostka
wentylatorowo-
konwektorowa
przypodłogowo-sufitowa
Cooling/heating
from 1,5 to 2,35 kW



NØRDIS
Jednostka
wentylatorowo-
konwektorowa
kasetonowa 4-kierunkowa
Cooling/heating
from 5,9 to 7,5 kW



NØRDIS
Jednostka
wentylatorowo-
konwektorowa ścienna
Chłodzenie/ogrzewanie
od 2,7 do 4,87 kW



NØRDIS
Jednostka wentyla-
torowo-konwektorowa
kanałowa
Chłodzenie/ogrzewanie
od 2,22 do 4,46 kW

NØRDIS Ultima

Zaawansowana technologia pomp ciepła Ultima zapewnia niezrównaną wydajność, dostarczając ciepłą wodę o temperaturze do 75°C, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla nowo wybudowanych, jak i modernizowanych obiektów.



Funkcje:



Efektywność energetyczna



Kompatybilność SG-Ready



Ustawienia harmonogramu



Ekologiczny czynnik chłodniczy R290



Inteligentne sterowanie



Praca kaskadowa



NØRDIS ULTIMA MONO SPLIT

Bez zbiornika ciepłej wody użytkowej (DHW)



NØRDIS ULTIMA MONO SPLIT

Ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (DHW)



NØRDIS ULTIMA MONO DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

NØRDIS Optimus Pro

Pompy ciepła powietrze-woda NØRDIS Optimus Pro Split są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez wykorzystanie energii z powietrza zewnętrznego. Seria NØRDIS Optimus Pro Split została oparta na zaawansowanej technologii inwerterowej DC.



Funkcje:



Efektywność energetyczna



Tryb cichej pracy



Ustawienia harmonogramu



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Wygodny sterownik / Pilot zdalnego sterowania



Tryb wakacyjny



NØRDIS OPTIMUS PRO SPLIT

Bez zbiornika ciepłej wody użytkowej (DHW)



NØRDIS OPTIMUS PRO SPLIT

Ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (DHW)



NØRDIS OPTIMUS PRO MONO Monobloki